

WorkForce Enterprise

WF-C20750 D4TW



Akár 75 lap/perc nyomtatási sebességével ez a környezettudatos tervezésű MFP lenyűgöző megbízhatóságot és kimagasló tintakapacitást biztosít, alacsonyabb üzemeltetési költségek mellett

Akár 100 000 fekete-fehér vagy 50 000 színes oldal is nyomtatható kellékanyagcsere nélkül. Ez a megbízható, 4 az 1-ben eszköz² nagy sebességet, lenyűgöző teljesítményt és kiváló képminőséget kínál, a lézernyomtatóknál jóval fenntarthatóbb előnyökkel.

Kiváló minőség sebesség mellett is

A WorkForce Enterprise WF-C20750 kiváló képminőséget biztosít akár 75 lap/perc nyomtatási sebesség mellett, és mindössze 5,4 másodperc alatt nyomtatja ki a másolat első oldalát (FCOT).

Rendkívül nagy tintakapacitás

Akár 100 000 fekete-fehér vagy 50 000 színes oldalt is nyomtathat kellékanyagcsere nélkül.¹ Így még kevesebb felhasználói beavatkozásra lesz szükség. Kevesebb kellékanyagot és fogyóeszközt igényel, így a hulladékmennyiség is csökken. Az alacsony teljesítményfelvétel jóvoltából a nyomtatásnak jelentősen kisebb a környezetre gyakorolt hatása.

Robusztus, felső kategóriás finisheregység

Ez az eszköz a külön kapható fűzetkészítő vagy lyukasztó finisheregység segítségével speciális utófeldolgozási lehetőségekre is képes. Emellett magas, akár 5350 lapos papírkapacitásával tovább növeli a termelékenységét.


Hőmentes technológia

Az Epson hő nélküli PrecisionCore technológiájával ez a nyomtató sem bekapcsoláskor, sem az alvó állapotból való visszatéréskor nem igényel hőt a felmelegedéshez, így jelentős mértékben csökken az energiafogyasztás. Ezáltal az Epson hő nélküli tintasugaras készülékeivel – a lézeres technológiához képest – jóval gyorsabban elkészül a másolat első oldala (FCOT).

Kompatibilitás számos fejlett szoftvermegoldással

Számos szoftvermegoldást integrálhat a meglévő informatikai infrastruktúrába, így hatékonyabban dolgozhat. Ezek közé tartozik az Epson új Epson Remote Services (ERS) rendszere is, amely felhőalapú eszközmegfigyelést és -felügyeletet kínál, lehetővé téve az Epson üzleti termékeinek fejlett távoli diagnosztikáját.

ADATLAP



LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Nagyobb teljesítmény**
Mindössze 5,4 másodperc az első oldal másolata, és akár 75 lap/perces nyomtatási sebesség
- **Kiemelkedő tintakapacitás**
A akár 100 000 fekete-fehér vagy 50 000 színes oldal is kinyomtatható kellékanyagcsere nélkül
- **Fejlett finisheregységek**
Speciális finisher módok, például fűzetkészítés és lyukasztás
- **Gyors és hatékony szkennelés**
Vékony papírok támogatása, jobb szkennelési minőség
- **Epson Remote Services (ERS) rendszer**
Felhőalapú, fejlett diagnosztikát kínáló rendszer Epson nyomtatókhoz és MFP-khez

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Nyomatási mód	PrecisionCore™ Micro TFP printhead
Fúvóka konfiguráció	8.676 fúvóka fekete, 8.676 Fúvókák száma színenként
Legkisebb cseppméret	3,5 pl
Tintatechnológia	DURABrite™ Pro
Kategória	Osztály
Multifunkciós	Nyomatás, Beolvas, Másolat

NYOMTATÁS

Első oldalig eltelt idő	Monokróm 5,4 másodperc, Colour 5,4 másodperc
Nyomatási sebesség ISO/IEC 24734	75 Lap/perc Monokróm, 75 Lap/perc Colour
Kétoldalas nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734	75 A4 oldal/perc Monokróm, 75 A4 oldal/perc Colour
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	45 Lap/perc Monokróm, 45 Lap/perc Colour
Maximális nyomtatási sebesség	75 Lap/perc Monokróm (normál papír), 75 Lap/perc Colour (normál papír)
Nyomatási felbontás	600 x 2.400 dpi
Terhelhetőség	400.000 Oldalak havonta A havonta kinyomatható oldalak maximális száma a nyomtató teljesítményétől függően, beleértve a névleges ISO nyomtatási sebességeket és papírkezelési funkciókat.
Recommended Duty Cycle	8.000 - 100.000 Oldalak havonta
Színek	Fekete, Cián, Sárga, Bíbor

A nyomtatási sebességről részletes adatokat a <http://www.epson.eu/testing> oldalon talál.

SZKENNELÉS

Double-sided scanning	Igen
Szkenelési sebesség	60 oldal/perc (Fekete-fehér, Egyoldalas, 300 dpi, Automata lapadagoló); 60 oldal/perc (Színes, Egyoldalas, 300 dpi, Automata lapadagoló); 110 oldal/perc (Fekete-fehér, Kétoldalas, 300 dpi, Automata lapadagoló); 110 oldal/perc (Színes, Kétoldalas, 300 dpi, Automata lapadagoló);
Szkenelés felbontása	600 dpi x 600 dpi (vízszintes x függőleges)
Optikai felbontás (ADF)	600 dpi x 600 dpi (vízszintes x függőleges)
Fejlett dokumentum-integrálás	Szkenelés e-mailben küldéshez, Szkenelés FTP-n küldéshez, Szkenelés USB-re, Számítógép (Epson Document Capture Pro), USB-memóriaeszköz
Kiadvány-formátum	BMP, JPEG, TIFF, Szkenelés multi-TIFF-be, PDF, PNG
Szkenner típusa	Konkakt képérzékelő (CIS)
Optikai felbontás	600 dpi x 600 dpi (vízszintes x függőleges)

FAX

Fax típusa	Fekete-fehér és színes faxolás
Faxátviteli sebesség	akár 33,6 kbps / kb. 3 mp/oldal
Hibajavítás módja	CCITU/ITU Group3 fax hibajavító móddal
Gyorstárcsázás (max.)	2.000 név és szám
Oldalmemória	akár 550 oldal/6 MB (ITU-T 1. sz. táblázata)
Faxfunkciók	Faxolás PC-n keresztül, Faxról e-mailbe, Küldés és tárolás, Automatikus újratárcsázás, Faxolás mappába, Címjegyzék, Fax Preview, Polling Reception

MÁSOLÁS

Másolási sebesség	-ig 75 ipm Black, -ig 75 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Másolási felbontás (dpi)	600 x 1200
Kicsinyítés/nagyítás	25 % - 400 %
Maximális példányszám	9.999
Maximális másolási méret	A3

WorkForce Enterprise WF-C20750 D4TW

A DOBOZ TARTALMA

- Adatlap
- Tápkábel
- User guide

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

WorkForce Enterprise WF-C20750 D4TW

CSATLAKOZÓK

Hálózati nyomtatás protokollja	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Hálózatkezelés protokollja	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Hálózati protokoll	IPv4, IPv6
Hálózati szkennelési protokollok	WSD-Scan, FTP
Csatlakozók	10 Base-T, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Gigabites Ethernet-csatoló, Ethernet interfész (1000 Base-T/ 100-Base-TX/ 10-Base-T), Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, A típusú USB 1.1, A típusú USB 2.0, USB 3.0 Type B, Near Field Communication (NFC)
WLAN-biztonság	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Hálózati protokollok	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírformátumok	A3, A4, Képeslap, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Boríték), C5 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), Executive, Letter, Legal, HLT, No. 10 (boríték), Felhasználó által definiált, SRA3
Automatikus dokumentum-behúzás	150 Oldalak
Használható papírsúly	60 g/m ² - 350 g/m ²
Kétoldalas	Igen (A4/A3, egyszerű irodai papír)
Papírbemenet alapkiépítésben	2.350 Lapok Normál, 150 Lapok MP tray, 550 Lapok paper tray
Kiadó papírtálcá kapacitása	550 Lapok
Behelyezhető maximális papírmennyiség	5.350
Papírtálcák száma	4

RASF PAPÍRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	RASF
Papírformátumok	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Boríték), C5 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), Letter, 20 x 25 cm, HLT, Felhasználó által definiált, SRA3
Egyéni méret	Min. 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatibilis papírsúly	60 g/m ² - 350 g/m ²
1. papírkapacitás	150 80gsm
Nyomathordozó-típus	Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír

C1 PAPÍRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	C1
Papírformátumok	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Executive
Egyéni méret	Min. 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Kompatibilis papírsúly	60 g/m ² - 160 g/m ²
1. papírkapacitás	550 80gsm
Nyomathordozó-típus	Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

Papírbemenet neve	C2-C4
Papírformátumok	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT
Egyéni méret	Min. 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Kompatibilis papírsúly	60 g/m ² - 160 g/m ²
1. papírkapacitás	550 80gsm
Nyomathordozó-típus	Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír

LCT PAPÍRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	LCT
Papírformátumok	A4, Letter
Kompatibilis papírsúly	60 g/m ² - 160 g/m ²
1. papírkapacitás	3.000 80gsm

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDKÉTOLDALAS}

Papírbemenet neve	Kétoldalas
Kompatibilis papírsúly	60 g/m ² - 160 g/m ²

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

WorkForce Enterprise WF-C20750 D4TW

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	160 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 1,1 Watt (alvó módban), 76 Watt Kész, 0,1 Watt (kikapcsolni), TEC 0,34 kWh/week
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	674 x 757 x 1.243 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	177,1 kg
Kompatibilis operációs rendszer	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bites), Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2
Hangteljesítmény	Működés közben: 7,5 B (A)
Hangnyomás	Működés közben: 60 dB (A)
Áramellátás	220 V, 240 V

TOVÁBBI JELLEMZŐK

Jellemzők	Érintőképernyő
LCD kijelző	Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós: 22,7 cm
Hordozó feldolgozása	Kétoldalas nyomtatás (A4/A3, egyszerű irodai papír)
Biztonsági funkciók	A hozzáférés korlátozása az Epson Web Config segítségével, Biztonságos bizalmas nyomtatás PIN-kódos kiadással, LDAP Címjegyzék, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Kiszolgáló-hitelesítés), Rendszergazda üzemmód panel

TOVÁBBI FUNKCIÓK

Emulációk	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
-----------	--

FOGYÓANYAGOK

● WorkForce Enterprise WF-C20750 Magenta Ink	C13T02S300	50.000 oldal
● WorkForce Enterprise WF-C20750 Yellow Ink	C13T02S400	50.000 oldal
● Maintenance box	C13T671300	
● WorkForce Enterprise WF-C20750 Black Ink	C13T02S100	50.000 oldal
● WorkForce Enterprise WF-C20750 Cyan Ink	C13T02S200	50.000 oldal

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Cassette Lock
C12C933231
- WorkForce Enterprise Booklet Finisher
C12C935071
- WorkForce Enterprise Staple Finisher
C12C935501
- WorkForce Enterprise Saddle Unit
C12C935801
- WorkForce Enterprise Optional Paper Guide
C12C935901
- WorkForce Enterprise Finisher Bridge Unit
C12C935101
- WorkForce Enterprise 2/4 Hole Punch Unit
C12C935171
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CH87401
Vonalkód	8715946677002

WorkForce Enterprise WF-C20750 D4TW

TINTAPATRON-KAPACITÁS



●	50.000 oldal*
● ● ●	50.000 oldal*

* A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabványon alapul. A tényleges kapacitás a nyomtatott képektől és a használati feltételektől függően változik. További információkért látogasson el a www.epson.eu/pageyield weboldalra.

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház 1.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

- ¹ Hozzávetőleges oldalkapacitás a WF-C20600 készülék esetén. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és a használati körülményektől függ. További információkért látogasson el a www.epson.eu/pageyield oldalra.
- ² A faxolás további költségért elérhető választható funkció

EPSON[®]